

WhaleSpray

CHEMIE PRO SVAŘOVÁNÍ



ARTWELD
vše pro svařování

NABÍZÍME ROZMANITÉ SPEKTRUM CHEMIE PRO SVAŘOVÁNÍ

OBSAH

Produkty	Strana
· Separační prostředky ekologické	3
· Separační prostředky nehořlavé	3
· Robotické aplikace	4
· Ochranné prostředky na vodní bázi	4
· Keramické ochranné prostředky	4
· Prostředky pro nedestruktivní zkoušky (NDT)	5
· Detektory	6
· Ochrany před korozí	6
· Odmašťující a čisticí prostředky	7
· Odmašťující prostředky pro nerez	7
· Pasivační prostředky nerezových povrchů	8
· Speciální produkty pro nerezové povrchy	9
· Speciální prostředky	9
· Čisticí prostředky	10

WhaleSpray

Chemické produkty WhaleSpray nabízejí širokou paletu výrobků od separačních kapalin až po čističe hořáků.

Filosofie firmy WhaleSpray je dělat život zákazníků jednodušší a to právě širokou produktovou paletou, za kterou se schovává zkušenost a vášně, která byla vložena do vývoje a výroby jednotlivých produktů.



Separáční prostředky ekologické


Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS 1800 G
Kapalina separační,
olejová báze

Ekologická kapalina bez silikonu s dlouhotrvajícím účinkem, ekologicky nezávadný olej. Prodlužuje životnost hubic a přípravků. Vhodná pro ochranu základních materiálů, přípravků a svařovacích hořáků. Používá se při manuálním a robotickém svařování.

- Plechovka 5 l (1800G5L)
- Kanystř 25 l (1800G25L)



WS 1800 S
Sprej separační,
olejová báze

Ekologický sprej bez silikonu, ekologicky nezávadný s dlouhotrvajícím účinkem. Prodlužuje životnost hubic a přípravků. Vhodný pro ochranu základních materiálů, přípravků a svařovacích hořáků. Používá se při manuálním a robotickém svařování.

- Sprej 400 ml (1800S400ML)




WS 1800 GEL
Gel separační
ochranný

Ochranný separační gel s dlouhou životností ochranné vrstvy. Ekologicky nezávadný, prodlužuje životnost hubic a svařovacích přípravků. Vhodný pro ochranu spotřebních dílů hořáků a hubic. Používá se při ochraně ručních svařovacích hořáků, ale i při manuálním svařování.

- Plechovka 500 g (1800L500G)

Separáční prostředky nehořlavé

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS 1801 S
Sprej separační
nehořlavý

Nehořlavý separační sprej. Chrání proti ulpívání rozstřiku na základním materiálu a spotřebním dílům hořáku. Svařování bez porů. Vhodný pro jakékoli kovové povrchy.

- Sprej 400 ml (1801S400ML)



WS 1801 G/10D
Kapalina separační
nehořlavá

Nehořlavá ochranná kapalina. Chrání proti ulpívání rozstřiku na základním materiálu a na spotřebních dílech hořáku. Svařování bez porů. Vhodná pro jakékoli kovové povrchy.

- Plechovka 5 l (1801G10D5L)
- Kanystř 25 l (1801G10D25L)


Robotické aplikace

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS 1802 G Kapalina separační nehořlavá, speciálně určená pro robotické svařování	100% syntetický produkt, zaručuje ochranu při nejvyšších teplotách. Velmi dobře aplikovatelná rozstřikem. Bez vzniku škodlivých výparů. Speciálně vyvinuta pro robotické svařování.
		• Plechovka 1 l (1802G1L) • Plechovka 5 l (1802G5L) • Kanystr 25 l (1802G25L) • Sud 200 l (1802G200L)

Ochranné prostředky na vodní bázi

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS 1803 G Kapalina ochranná na vodní bázi	Ochranná kapalina, bez silikonu, s dlouhotrvajícím účinkem, ekologicky šetrná. Prodlužuje životnost komponentů. Vhodná pro hubice a přípravky. Pro manuální i robotické svařování.
		• Kanystr 25 l (1803G25L) • Sud 200 l (1803G200L)




Keramické ochranné prostředky

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS 1805 S Sprej ochranný keramický	Inovativní, 100% keramický ochranný sprej, který vydrží jako ochrana na povrchu až 8 hodin. Odolný vůči teplotám až do 1400 °C. Ochrana povrchu, svařenců a spotřebních dílů MIG MAG hořáků.
		• Sprej 400 ml (1805S400ML)

	WS 1805 GEL Gel ochranný keramický	Inovativní, 100% keramický ochranný gel, který vydrží jako ochrana na povrchu až 8 hodin. Odolný vůči teplotám až do 1400 °C. Určen pro ochranu spotřebních dílů hořáků a hubic.	• Plechovka 500 ml (1805L500ML)
---	---	--	---



Prostředky pro nedestruktivní zkoušky (NDT)

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
 Crack 1 WS 1820 S Sprej penetrační červený	Určený speciálně pro vizuální zkoušku povrchových vad (NDT). Kontrola svarů, odlitků a obráběných dílů. Omyvatelný vodou a rozpouštědlem. Excelentní vzlínavost.	Sprej 400 ml (1820S400ML)
 Crack 1 WS 1820 G Kapalina penetrační červená	Určena speciálně pro vizuální zkoušku povrchových vad (NDT). Kontrola svarů, odlitků, obráběných dílů. Omyvatelná vodou a rozpouštědlem. Excelentní vzlínavost.	Plechovka 5 l (1820G5L)
 Crack 2 WS 1821 S Sprej indikační bílý	Určený speciálně pro vizuální zkoušku povrchových vad (NDT). Kontrola svarů a odlitků obráběných dílů. Omyvatelný vodou a rozpouštědlem. Speciální složení zaručující rychlé schnutí a ukazuje nedostatky na povrchu zkoušeného materiálu. Nutné používat v kombinaci s Crack 1.	Sprej 400 ml (1821S400ML)
 Crack 2 WS 1821 G Kapalina indikační bílá	Určena speciálně pro vizuální zkoušku povrchových vad (NDT). Kontrola svarů a odlitků obráběných dílů. Omyvatelná vodou a rozpouštědlem. Speciálně složená, zaručující rychlé schnutí a ukazuje nedostatky na povrchu zkoušeného materiálu. Nutné používat v kombinaci s Crack 1.	Plechovka 5 l (1821G5L)
 Crack 3 WS 3050 S Sprej – odmašťovač a odstraňovač penetrantu	Vysoká schopnost čištění a schnutí. Bez usazenin, skvrn a koroze.	Sprej 500 ml (3050S500ML)
 Crack 3 WS 3050 G Kapalina – odmašťovač a odstraňovač penetrantu	Vysoká schopnost čištění a schnutí. Bez usazenin, skvrn a koroze.	Plechovka 5 l (3050G5L)

Detektory



Název	Popis	Balení (Obj. kód)
WS 1822 S Sprej – detektor úniků plynů, nehořlavý	Rychlá detekce místa úniku plynů. Detekuje a lokalizuje úniky plynů. Excelentní viditelnost únikových míst. Stabilní a bezpečný, nezpůsobuje fleky a korozi. Klasifikovaný jako nehořlavý.	• Sprej 400 ml (1822S400ML)


Ochrany před korozi



Název	Popis	Balení (Obj. kód)
WS 1544 S Sprej zinkový matný Zinc Puro Mate	Excelentní pro opravu pozinkovaných povrchů. Perfektní ochrana proti korozi a oxidaci. Flexibilní a odolný.	• Sprej 400 ml (1544S400ML)



WS 1545 S Sprej zinkový lesklý Zinc Brillo	Zinkový sprej v kombinaci se zinkem a hliníkem. Výborné krycí vlastnosti a rychlé schnutí.	• Sprej 400 ml (1545S400ML)
---	--	--------------------------------



WS 1547 S Sprej zinkový lesklý – čistota zinku 99,9%	Rychleschnoucí sprej z čistého zinku, který zanechává lesklý povrch. Jedinečný na trhu díky svému unikátnímu složení.	• Sprej 400 ml (1547S400ML)
---	--	--------------------------------



WS 1548 S Sprej nerezový matný	Sprej se špičkovými krycími vlastnostmi. Vytváří nerezový povlak. Ultra rychlé schnutí, vysoká teplotní odolnost, vysoká elasticita. Matný.	• Sprej 400 ml (1548S400ML)
---	--	--------------------------------



WS 1549 S Sprej nerezový lesklý	Sprej se špičkovými krycími vlastnostmi. Vytváří nerezový povlak. Ultra rychlé schnutí, vysoká teplotní odolnost, vysoká elasticita. Lesklý.	• Sprej 400 ml (1549S400ML)
--	---	--------------------------------



Odmašťující a čisticí prostředky

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS 3617 G
Odmašťovač
a odstraňovač
oxidační vrstvy
hliníku

Odmašťuje a zbavuje základní materiál oxidů, a tím pomáhá dosáhnout lepších výsledků při svařování. Svojí jedinečnou kombinací vlastností přináší výborné výsledky, které umožňují práci při standardních teplotních podmínkách.

• Kanystř 30 kg
(3617G30KG)



WS 3910 G
čisticí kapalina
hořáků

Speciální prostředek pro čištění a odmašťování všech typů svařovacích hořáků. Odstraňuje veškeré povrchové nečistoty. Při čištění je nutné hořáky ponořit do čisticí kapaliny. Ředitelná vodou.

• Kanystř 25 l
(3910G25L)

Odmašťující prostředky pro nerez

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS 3077 S
Čistič, leštič
a ochrana pro
nerezové povrchy

Speciálně vyvinutý pro čištění a údržbu nerezových povrchů. Čistí a vytváří neviditelný film, který chrání povrch před ulpíváním nečistot.

• Sprej 400 ml
(3077S400ML)



WS 3616 G
Odmašťovač
povrchu

Vysoce efektivní kyselina pasivující nerezové povrchy. Odstraňuje všechny typy organických nečistot.

• Plechovka 6 kg
(3616G6KG)
• Kanystř 30 kg
(3616G30KG)

Odmašťující prostředky pro nerez

	Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS 3610 G Gel na odstraňování zabarvení svarů	Gel na odstraňování zabarvení svarů na všech typech nerezové oceli a slitin niklu. Vysoká účinnost a rychlost odstranění zabarvení. Gel neobsahuje kyselinu sodnou či chlorid. Balení obsahuje štětec.	- Dóza 1,2 kg (3610G1,2KG) - Dóza 2 kg (3610G2KG)
	WS 3627 G Gel rozprašovací na odstranění oxidační vrstvy	Speciální gel na odstranění oxidační vrstvy pro všechny jakostní třídy nerezů. Speciálně určený pro moření rozprašováním, tixotropní (= nestékavý nátěr) a excelentní přilnutí, rovnoměrné nanesení.	Kanistr 30 kg (3627G30KG)

Pasivační prostředky nerezových povrchů

	Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS 3633 G Prostředek pasivační	Rychlé a kompletní nanesení pasivační ochrany na povrch. Obnovuje odolnost povrchu proti korozi. Zvyšuje životnost povrchu. Zachovává originální vzhled. Nepoškozuje základní materiál. (Doporučená koncentrace pasivační lázně je mezi 1:1 a 1:4).	Kanistr 30 kg (3633G30KG)
	WS 3634 G Prostředek pasivační – určený pro pasivační nástřik	Rychlé a kompletní nanesení pasivační ochrany na povrch. Obnovuje odolnost povrchu proti korozi. Zvyšuje životnost povrchu. Zachovává originální vzhled. Nepoškozuje základní materiál. Excelentní tixotropické vlastnosti.	- Dóza 1 kg (3634G1KG) - Kanistr 30 kg (3634G30KG)
	WS 3644 Prostředek pasivační nerezových povrchů – ekologický	Prostředek na pasivaci austenitického a feritického nerezů bez kyseliny dusičné. Nabízí rychlou pasivační ochrannou vrstvu na nerezovém materiálu a zajišťuje odolnost proti oxidaci povrchu. Bez zvláštních požadavků na oplachovou vodu.	Kanistr 30 kg (3644G30KG)



Speciální produkty pro nerezové povrchy

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS 3622 G
Prostředek k obnově nerezového povrchu

Inovativní produkt, který obnovuje původní povrch. Odstraňuje oxidaci, nečistoty a skvrny a zajišťuje vysokou ochranu před možnou oxidací.

- Plechovka 1 l (3622G1L)
- Kanistr 30 kg (3622G30KG)



WS 3642 G
Gel neutralizační odstraňující nátěr

Neutralizuje nanesením fluorovodíku a dusičnanů. Lehce omyvatelné vodou. Reakce je ukončena teprve tehdy, když nevznikají další bubliny.

- Dóza 2 kg (3642G2KG)

Speciální prostředky

Název	Popis	Balení (Obj. kód)
-------	-------	-------------------



WS HEAT BARRIER
Sprej na ochranu proti žáru

Gel, který chrání před žářem a plameny. Pro všechny typy svařování, netoxický, bezpečný.

- Sprej s rozstříkem 500 ml (HEATG500ML)



WS WIRE ASSEMBLY
Sprej na kabely

Sprej určený ke zjednodušení průchodu a montáže všech typů kabelů. Nepoškozuje ani kov ani plast.

- Sprej 400 ml (WIRES400ML)



WS 3915 G
Chladicí kapalina

Vysoce účinný chladicí prostředek. Doporučuje se pro všechny typy kapalinou chlazených hořáků. Prodlužuje životnost spotřebních dílů.

- Kanistr 10 l (3915G10L)

Čisticí prostředky

	Název	Popis	Balení (Obj. kód)
	WS MASK CLEANER Čistič ochranných masek	Speciální sprej na čištění a údržbu ochranných masek	• Sprej 400 ml (MASKS400ML)
	WS 3044 S Čistič elektroniky	Nevodivý čistič ve spreji, rychleschnoucí, vysoce precizní, vhodný pro všechny druhy elektrických komponentů. Určeno pro všechny svařovací a pálicí zdroje.	• Sprej 400 ml (3044S400ML)
	WS 1832 S Odstraňovač prachu pro elektrické přístroje	Odstraňuje rychle prach a suché nečistoty. Vhodný pro špatně přístupná místa u elektrických nebo elektronických zařízení.	• Sprej 300 ml (1832S300ML)
	WS 3100 G Čistič svářeček	Zvláště účinný čistič pro rozvaděče a vnitřní kovové díly všech druhů svářeček. Odstraňuje usazeniny a zanechává čistý povrch.	• Kanystř 5 l (3100G5L)
	WS 3955 S Čistič, leštadlo a ochrana kabelů	Sprej, určený hlavně pro čištění, ochranu a údržbu vnějších částí všech typů kabelů.	• Sprej 400 ml (3955S400ML)



LIBEREC – SÍDLO SPOLEČNOSTI – KORPORÁTNÍ OBCHOD & CENTRUM LOGISTIKY



+420 482 345 560, +420 482 345 561
+420 733 133 285



liberec@artweld.cz



Nádražní 120
460 06 Liberec

NAVIGACE



ARTWELD ROBOTICS & AUTOMATION



+420 483 323 033
+420 607 074 729



info@artweld.cz



Dr. Milady Horákové 281
460 06 Liberec

NAVIGACE



LIBEREC – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY



+420 482 345 560, +420 482 345 561
+420 733 133 285



liberec@artweld.cz



Nádražní 120
460 06 Liberec

NAVIGACE



LIBEREC – SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA



+420 482 710 775
+420 736 481 814



skola@artweld.cz



Ještědská 218/105
460 08 Liberec

NAVIGACE



JABLONEC NAD NISOU – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 483 312 870, +420 483 312 889
+420 736 481 817



jablonec@artweld.cz



K Černé studnici 4566/13
466 01 Jablonec nad Nisou

NAVIGACE**JABLONEC NAD NISOU – PLNÍRNA CO2, PROPAN-BUTANU, STANICE LPG**

+420 483 704 350
+420 736 481 825



zelivskeho@artweld.cz



Želivského 4114/15
466 01 Jablonec nad Nisou

NAVIGACE**KLADNO – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY**

+420 312 248 278, +420 312 246 521
+420 736 481 824



kladno@artweld.cz



Tuchoraz 2573
272 01 Kladno

NAVIGACE**DĚČÍN – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY**

+420 412 514 216, +420 412 514 217
+420 608 550 602



decin@artweld.cz



Oldřichovská 15/7
405 02 Děčín

NAVIGACE



www.artweld.cz